



«Утверждаю»
Глава городского округа «поселок Палана»

 И.О. Щербаков
28 марта 2025 года

**ПОРЯДОК (ПЛАН) ДЕЙСТВИЙ
ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ПОСЕЛОК ПАЛАНА»**

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание	2
Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций при теплоснабжении в городском округе «поселок Палана»	3
1. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения	4
2. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения	6
3. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»	7
4. Состав и дислокация сил и средств.....	9
5. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)	10
6. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения	18
Приложение А «Статистика аварий на паровых, тепловых сетях и источниках тепловой энергии по субъектам Российской Федерации»	19
Приложение Б «Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «поселок Палана», с указанием телефонов аварийно-диспетчерских служб, а также организаций, осуществляющих деятельность по их управлению, по состоянию на 20.02.2025»	24

**ПОРЯДОК (ПЛАН) ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ПОСЕЛОК ПАЛАНА»**

Настоящий порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций при теплоснабжении в городском округе «поселок Палана» разработан на основании следующих документов:

- 1) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
- 2) Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- 3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- 4) Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- 5) Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- 6) Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- 7) Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;
- 8) Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
- 9) Постановление Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения»;
- 10) Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;
- 11) Приказ МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».

Ниже приведено сводное описание систем централизованного теплоснабжения городского округа «поселок Палана».

Существующая системы теплоснабжения городского округа «поселок Палана» включает в себя источники тепловой энергии (ИТЭ) и центральные тепловые пункты (ЦТП), тепловые сети, передающие тепловую энергию, и конечные пункты потребления.

На территории городского округа «поселок Палана» регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет единая организация МУП «Горсети»

По данным системы теплоснабжения городского округа «поселок Палана» протяженность сетей на территории городского округа составляет 15,804 км:

- Магистральные тепловые сети (сети первого контура) – 66,7 км;
- Распределительные тепловые сети (сети второго контура) – 234,1 км;
- Сети централизованного горячего водоснабжения – 106,7 км.

Всего на территории городского округа «поселок Палана» функционирует 2 источника тепловой энергии – две котельные (котельная «Центральная» котельная «Совхозная»),

работающие на твердом виде топлива. Суммарная установленная тепловая мощность источников составляет 35,8 Гкал/ч.

1. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

В соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения», под аварийной ситуацией понимается технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального государственного энергетического надзора (на объектах (в организациях), подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации – подразделениями указанных федеральных органов исполнительной власти), расследует причины аварийных ситуаций, которые привели:

1) к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

2) к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

3) к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей.

В соответствии с Критериями информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, утвержденными приказом МЧС России от 05.07.2021 № 429, критерием отнесения аварии на объектах теплоснабжения к чрезвычайной ситуации является нарушение условия жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки и более при условии: температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18°C в холодный период (теплый период – ниже +20°C).

В соответствии с материалами схемы теплоснабжения городского округа «поселок Палана», утвержденной постановлением Администрации городского округа «поселок Палана» от 18.06.2025 № 188, за период 2022–2024 годов в системах централизованного теплоснабжения городского округа «поселок Палана»:

- общее число аварийных ситуаций на ИТЭ составило 0 единиц;

- статистика аварийных ситуаций на тепловых сетях составила 0,0 ед./км.

Для справки в составе Приложения А приведена статистика аварий на паровых, тепловых сетях и ИТЭ по субъектам Российской Федерации (за исключением информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям).

К наиболее распространенным аварийным ситуациям относятся:

№ п.п	Вид аварийной ситуации	Причины возникновения аварийной ситуации	Сценарий развития потенциальной аварийной ситуации
1	2	3	4
1	Повреждение трубопроводов,	Предельный износ трубопроводов и запорно-	Утонение стенки трубопровода → гидравлический удар →

	запорно-регулирующей арматуры в тепловой сети	регулирующей арматуры, гидравлические удары, неблагоприятные погодноклиматические явления, человеческий фактор и т.д.	нарушение целостности трубопровода → утечка теплоносителя → прекращение циркуляции воды в части СЦТ → прекращение подачи теплоносителя потребителям
2	Выход из строя основного или вспомогательного оборудования ИТЭ (ограничение (остановка) работы ИТЭ)	Утонение стенки трубопровода → гидравлический удар → нарушение целостности трубопровода → утечка теплоносителя → прекращение циркуляции воды в части СЦТ → прекращение подачи теплоносителя потребителям	Прекращение подачи топлива (при отсутствии резервного топлива) → прекращение нагрева теплоносителя → понижение напора и температуры теплоносителя у потребителей

К наиболее опасным по последствиям аварийным ситуациям относятся:

№ п.п	Наиболее опасные по последствиям аварийные ситуации	Сценарий развития потенциальной аварийной ситуации
1	2	3
1	Аварийные ситуации, повлекшие нарушение условий жизнедеятельности потребителей тепловой энергии первой категории по надежности теплоснабжения (потребителей, не допускающих перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.)	1) Выход из строя основного оборудования ИТЭ → остановка ИТЭ → прекращение нагрева и циркуляции теплоносителя → размораживание систем теплоснабжения; 2) Предельный износ трубопровода → повреждение трубопровода на участке тепловой сети, к которому присоединено наибольшее количество потребителей тепловой энергии
2	Аварийные ситуации, повлекшие нарушение условия жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки и более при условии: температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18°C в холодный период (теплый период – ниже +20°C)	→ выход из строя запорно-регулирующей арматуры на участке → размораживание систем теплоснабжения

2. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения городского округа «поселок Палана», представлено ниже:

№ п.п	Наименование организации/	Виды чрезвычайных ситуаций и работ, на которые	Информация о сформированных аварийных бригадах
-------	---------------------------	--	--

	формирования	могут привлекаться формирования	численность персонала, чел.	количество спецтехники, ед.
1	2	3	4	5
1	ЕДДС городского округа «поселок Палана»	Прием от населения и организаций сообщений о любых чрезвычайных происшествиях, несущих информацию об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций	Оперативный дежурный - 1 чел.	Техника не привлекается
2	МУП «Горсети»	Ремонт котельных,	Аварийно-ремонтные бригады - 25 чел.	Специальный автомобиль – 3 ед.
3	МУП «Горсети»	Ремонт тепловых сетей	Аварийно-технические звенья - 8 чел.	Специальный автомобиль – 3 ед. ДГ50кВт
4	МУП «Горсети»	Ремонт оборудования ЦТП	Аварийно-ремонтные бригады - 2 чел.	Специальный автомобиль – 1 ед.

Номера телефонов диспетчерских служб, теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, управляющих компаний городского округа «поселок Палана» приведены ниже:

№ п.п	Наименование организации	Номер телефона
1	2	3
	Единая дежурная диспетчерская служба городского округа «поселок Палана»	31-1-18 32-1-18
	МУП «Горсети»	31-422
	УО МУП «МИРЦ» пгт. Палана	31-643
	УО МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана	31-484

3. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 18 Федерального закона от 27.10.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

В соответствии с требованиями ч. 5 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Муниципальное унитарное предприятие «Горсети» является единой теплоснабжающей и теплосетевой организацией, заключение соглашений не требуется (распоряжение Администрации городского округа «поселок Палана» от 24.03.2014 № 60-р

«О наделении МУП «Горсети» статусом гарантирующей организации по водоснабжению и водоотведению и статусом единой теплоснабжающей организации на территории городского округа «поселок Палана»).

МУП «Горсети» разработан и утвержден порядок взаимодействия подразделений при возникновении аварийных ситуаций.

4. Состав и дислокация сил и средств

К силам и средствам, используемым для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения, относятся:

- 1) единая дежурная диспетчерская служба городского округа «поселок Палана»;
- 2) аварийные бригады МУП «Горсети» (ЕТО);
- 3) оперативный персонал МУП «Горсети» (ЕТО);
- 4) специальная техника и оборудование МУП «Горсети» (ЕТО);
- 5) резервы финансовых средств и материально-технического обеспечения МУП «Горсети» (ЕТО);
- 6) резервы финансовых средств и материально-технического обеспечения Администрации городского округа «поселок Палана».

Пример количества ресурсов, необходимых для выполнения работ по ликвидации аварийных ситуаций:

№ п.п	Наименование организации	Функциональные группы	выделяемые	
			силы	средства
1	2	3	4	5
1	МУП «Горсети»	-	-	-
1.1	-МУП «Горсети»	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер, водитель, слесари аварийно-восстановительных работ	Автомобиль
1.2	--МУП «Горсети»	Оперативный персонал на ИТЭ	Операторы, аппаратчики и т.д.	-
1.3	--МУП «Горсети»	Аварийная бригада	Мастер; слесари по ремонту тепловых сетей; сварщики, водители, машинисты (экскаватора)	Экскаватор, автомобиль

5. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

5.1 Общие положения

В соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения», федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление

федерального государственного энергетического надзора (на объектах (в организациях), подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации – подразделениями указанных федеральных органов исполнительной власти), расследует причины аварийных ситуаций, которые привели:

1) к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

2) к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

3) к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей.

Расследование причин аварийных ситуаций, не повлекших последствия, предусмотренные выше, но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения, осуществляется собственником или иным законным владельцем объекта, на котором произошла аварийная ситуация.

При возникновении аварийной ситуации собственник или иной законный владелец объекта, на котором произошла аварийная ситуация, обязан:

1) передать оперативную информацию о возникновении аварийной ситуации (оперативная информация) в уполномоченный орган и органы местного самоуправления;

2) принять меры по защите жизни и здоровья людей, окружающей среды, а также собственности третьих лиц от воздействия негативных последствий аварийной ситуации;

3) принять меры по сохранению сложившейся обстановки на месте аварийной ситуации до начала расследования ее причин, за исключением случаев, когда необходимо вести работы по ликвидации аварийной ситуации и сохранению жизни и здоровья людей, а в случае невозможности сохранения обстановки на месте аварийной ситуации обеспечить ее документирование (фотографирование, видео- и аудиозапись и др.) к началу проведения работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации и сохранность указанных материалов;

4) осуществить мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварийной ситуации на объекте, на котором произошла аварийная ситуация;

5) содействовать уполномоченному органу при расследовании причин аварийной ситуации, повлекшей последствия, предусмотренные в первом абзаце настоящего подраздела;

6) организовать расследование причин аварийной ситуации, повлекшей последствия, указанные выше во втором абзаце настоящего подраздела;

7) принять меры по устранению и профилактике причин, способствовавших возникновению аварийной ситуации, указанных в акте о расследовании причин аварийной ситуации.

Собственник или иной законный владелец объекта, на котором произошла аварийная ситуация, повлекшая последствия, предусмотренные в первом абзаце настоящего подраздела, осуществляет передачу оперативной информации в уполномоченный орган в течение 2 часов с момента выявления аварийной ситуации, а при аварийной ситуации, повлекшей последствия, предусмотренные в пятом абзаце настоящего подраздела, – в течение 8 часов с момента возникновения аварийной ситуации.

Передача оперативной информации осуществляется посредством факсимильной связи и (или) по электронной почте либо (при отсутствии такой возможности) устно по телефону с последующим направлением оперативной информации в письменной форме.

Оперативная информация содержит:

- 1) наименование собственника или иного законного владельца, на объекте которого произошла аварийная ситуация;
- 2) наименование и место расположения объекта, на котором произошла аварийная ситуация;
- 3) дату и местное время возникновения аварийной ситуации (в формате «ДД.ММ.ГГ в ЧЧ:ММ»);
- 4) обстоятельства, при которых произошла аварийная ситуация, в том числе схемные, режимные и погодные условия;
- 5) наименование отключившегося оборудования объекта, на котором произошла аварийная ситуация;
- 6) основные технические параметры оборудования (тепловая мощность, паропроизводительность объекта, на котором произошла аварийная ситуация);
- 7) сведения о не включенном после аварийной ситуации (вывод в ремонт, демонтаж) оборудовании объекта, на котором произошла аварийная ситуация;
- 8) причину отключения, повреждения и (или) перегрузки оборудования объекта, на котором произошла аварийная ситуация (при наличии такой информации);
- 9) сведения об объеме полного и (или) частичного ограничения теплоснабжения с указанием категории потребителей, количества граждан-потребителей (населенных пунктов), состава отключенного от теплоснабжения оборудования;
- 10) хронологию (при наличии информации) ликвидации аварийной ситуации с указанием даты и местного времени (в формате «ДД.ММ.ГГ в ЧЧ:ММ»), в том числе включения оборудования, отключившегося в ходе аварийной ситуации, и восстановления теплоснабжения потребителей;
- 11) информацию о наступивших последствиях в связи с возникновением аварийной ситуации.

В случае если в момент возникновения аварийной ситуации возникли последствия, предусмотренные в первом абзаце настоящего подраздела, решение о расследовании причин аварийной ситуации принимается уполномоченным органом не позднее 24 часов с момента получения оперативной информации.

В случае если в момент возникновения аварийной ситуации невозможно определить, приведет ли аварийная ситуация к последствиям, предусмотренным в первом абзаце настоящего подраздела, решение о расследовании причин аварийной ситуации принимается собственником или иным законным владельцем объекта, на котором произошла аварийная ситуация, не позднее 24 часов с момента возникновения аварийной ситуации.

В случае если в процессе развития аварийной ситуации возникли последствия, предусмотренные в первом абзаце настоящего подраздела, собственник или иной законный владелец объекта, на котором произошла аварийная ситуация, направляет в течение 8 часов с момента наступления указанных последствий в уполномоченный орган и органы местного самоуправления уведомление о возникновении последствий аварийной ситуации (уведомление о возникновении последствий) для принятия решения о расследовании причин аварийной ситуации.

Решение о расследовании причин аварийной ситуации принимается не позднее 24 часов с момента получения от собственника или иного законного владельца объекта, на котором произошла аварийная ситуация, уведомления о возникновении последствий, предусмотренных в первом абзаце настоящего подраздела.

5.2 Порядок действий по ликвидации аварийных ситуаций на источниках тепловой энергии и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварийной ситуации принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на ИТЭ и тепловых сетях осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ИТЭ, тепловые сети и передаточные устройства (ЦТП).

Принятию решения на ликвидацию аварийной ситуации предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ИТЭ и тепловые сети в круглосуточном режиме и посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах, руководитель работ информирует Администрацию городского округа «поселок Палана» через Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС).

Администрация городского округа «поселок Палана» совместно с ЕДДС обеспечивает информационный обмен с целью информирования населения о сложившейся обстановке через местные средства массовой информации.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе городского округа «поселок Палана», председателю Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ) городского округа «поселок Палана» и Первому заместителю Главы Администрации городского округа «поселок Палана».

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует КЧС и ОПБ городского округа «поселок Палана».

Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения) представлен ниже.

Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

№ п.п.	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения			
1	При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские, аварийно-диспетчерские службы (далее – ДДС, АДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: определение объёма последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, источников тепловой энергии, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения.	Немедленно	МУП «Горсети» (ЕТО)
2	Усиление ДДС, АДС (при необходимости)	Ч+ 01 ч. 30 мин.	Дежурно-диспетчерские службы: МУП «Горсети» (ЕТО) - Администрация городского округа «поселок Палана»
3	Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией источников тепловой энергии, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы.	Ч+ (0 ч. 30 мин. – 01 ч. 00 мин.)	МУП «Горсети» (ЕТО)

№ п.п.	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
4	При поступлении сигнала в Администрацию городского округа «поселок Палана» об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:		
	доведение информации до ОДС ЕДДС:	Немедленно, но не позднее 20 мин.	ОД ЕДДС городского округа «поселок Палана»
	оповещение и сбор комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) городского округа «поселок Палана» (по решению председателя КЧС и ОПБ городского округа «поселок Палана»)	Ч + 1 ч. 30 мин.	ОД ЕДДС городского округа «поселок Палана»
5	Проведение расчётов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрацию городского округа «поселок Палана»	Ч + 2 ч. 00 мин.	Первый заместитель Главы Администрации городского округа «поселок Палана» совместно с представителями теплоснабжающей организации
6	Проведение заседания КЧС и ОПБ городского округа «поселок Палана». Подготовка (по решению КЧС и ОПБ городского округа «поселок Палана») постановления Администрации городского округа «поселок Палана» «О введении режима функционирования повышенной готовности в границах территории городского округа «поселок Палана».	Ч+ (1 ч. 30 мин – 2 ч. 30 мин).	Председатель КЧС и ОПБ городского округа «поселок Палана»
7	Организация работы оперативного штаба КЧС и ОПБ городского округа «поселок Палана»	Ч+2 ч. 30 мин.	Начальник мобилизационного отдела городского округа «поселок Палана»
8	Уточнение (при необходимости): пунктов сбора эвакуируемого населения; планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации.	Ч+2 ч. 30 мин.	Эвакуационная комиссия городского округа «поселок Палана»
	Уточнение (при необходимости): пунктов сбора эвакуируемого населения; планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации.		
9	Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению АСДНР (при необходимости)	Ч+2 ч. 30 мин.	Председатель КЧС и ОПБ городского округа «поселок Палана», Начальник мобилизационного отдела городского округа «поселок Палана»

№ п.п.	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
10	Выезд оперативной группы администрации городского округа «поселок Палана» к месту аварии. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для её ликвидации (по решению Главы городского округа «поселок Палана»). Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, источников тепловой энергии, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС.	Ч+ (2 ч. 00 мин – 3 ч. 00 мин).	Оперативный штаб КЧС и ОПБ городского округа «поселок Палана»
11	Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава Администрации городского округа «поселок Палана» (по решению Главы городского округа «поселок Палана»).	Ч+3 ч. 00 мин.	Органы Администрации городского округа «поселок Палана»
12	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.	Ч+3 ч. 00 мин.	Оперативный штаб КЧС и ОПБ городского округа «поселок Палана» совместно с МУП «Горсети»
13	Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости).	Ч+3 ч. 00 мин.	Администрация городского округа «поселок Палана»
14	Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения городского округа «поселок Палана»	Ч+3 ч. 00 мин.	Оперативный штаб КЧС и ОПБ городского округа «поселок Палана» совместно с МУП «Горсети»
15	Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по её ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения поселения; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения поселения; доведение информации до ОДС ЕДДС.	Через каждые 1 час (в течение первых суток) 2 часа (в послед. сутки).	ОД ЕДДС городского округа «поселок Палана», Оперативный штаб КЧС и ОПБ городского округа «поселок Палана»
16	Организация контроля над устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения городского округа «поселок Палана»	В ходе ликвидации аварии	Оперативный штаб КЧС и ОПБ городского округа «поселок Палана», руководство КУМИ пгт. Палана
17	Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии.	Ч+3 ч 00 мин.	Корякский МО МВД России

18	Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.	По решению председателя КЧС и ОПБ городского округа «поселок Палана»	МУП «Горсети» (ЕТО)
По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации)			
1	Принятие и подготовка решения КЧС и ОПБ ПКГО о переводе звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ	Ч+24 ч. 00 мин	Председатель КЧС и ОПБ городского округа «поселок Палана», мобилизационный отдел Администрации городского округа «поселок Палана»
2	Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Приведение в готовность НАСФ. Определение дополнительного количества сил и средств, для оказания помощи в ликвидации ЧС.	По решению председателя КЧС и ОПБ городского округа «поселок Палана»	МУП «Горсети» (ЕТО)
3	Проведение мониторинга аварийной обстановки в зоне ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга. Доведение информации до ОДС ЕДДС.	Через каждые 2 часа.	Оперативный штаб КЧС и ОПБ городского округа «поселок Палана»
4	Подготовка проекта постановления администрации ПКГО «О отмене действия режима функционирования ЧС в границах территории Петропавловск-Камчатского городского округа»	По решению председателя КЧС и ОПБ	Секретарь КЧС и ОПБ городского округа «поселок Палана»
5	Доведение постановления администрации ПКГО «О отмене действия режима функционирования ЧС в границах территории Петропавловск-Камчатского городского округа».	По завершении работ по ликвидации ЧС.	ОД ЕДДС городского округа «поселок Палана»
6	Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС.	В течение месяца после ликвидации ЧС.	Председатель КЧС и ОПБ городского округа «поселок Палана»

6. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

Для устранения последствий аварийных ситуаций создаются и используются:

- резервы финансовых средств и материально-технического обеспечения теплоснабжающих (теплосетевых) организаций;

- резервы финансовых средств и материально-технического обеспечения Администрации городского округа «поселок Палана».

В соответствии с Решением Совета Депутатов городского округа «поселок Палана» от 18.12.2024 № НПА № 11 «О бюджете городского округа «поселок Палана» на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов», утвержден размер резервного фонда Администрации городского округа «поселок Палана» на 2025 год: в сумме 700,000 тыс. рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ А «СТАТИСТИКА АВАРИЙ НА ПАРОВЫХ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ И ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Статистика аварий на паровых, тепловых сетях и ИТЭ по субъектам Российской Федерации (за исключением информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям) представлена в таблице А.1.

Таблица А.1 – Статистика аварий на паровых, тепловых сетях и ИТЭ по субъектам Российской Федерации (за исключением информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям)

№ п.п.	Наименование территории	2021 год			2022 год			2023 год		
		Общее число аварий, единиц	из них:		Общее число аварий, единиц	из них:		Общее число аварий, единиц	из них:	
			на паровых и тепловых сетях	на ИТЭ		на паровых и тепловых сетях	на ИТЭ		на паровых и тепловых сетях	на ИТЭ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Российская Федерация	4 769	4 176	568	4 203	3 661	497	3718	3297	367
1	Центральный федеральный округ	964	849	113	762	678	70	836	769	58
1.1	Белгородская область	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Брянская область	1	1	-	1	1	-	-	-	-
1.3	Владимирская область	38	33	5	43	33	10	42	35	7
1.4	Воронежская область	28	28	-	43	40	-	33	33	-
1.5	Ивановская область	40	39	1	39	30	9	28	25	3
1.6	Калужская область	8	6	2	16	11	5	20	9	11
1.7	Костромская область	52	49	3	42	38	4	48	41	6
1.8	Курская область	6	6	-	4	4	-	19	19	-
1.9	Липецкая область	3	3	-	2	1	1	30	30	-
1.10	Московская область	565	514	51	384	362	12	413	395	10
1.11	Орловская область	-	-	-	2	2	-	-	-	-
1.12	Рязанская область	11	11	-	15	14	1	13	13	-
1.13	Смоленская область	21	7	14	15	9	6	20	16	4
1.14	Тамбовская область	26	19	6	6	6	-	9	9	-
1.15	Тверская область	40	17	22	26	9	17	14	4	10
1.16	Тульская область	1	1	-	17	16	-	15	14	1
1.17	Ярославская область	27	21	6	14	10	4	12	9	3

№ п.п.	Наименование территории	2021 год			2022 год			2023 год		
		Общее число аварий, единиц	из них:		Общее число аварий, единиц	из них:		Общее число аварий, единиц	из них:	
			на паровых и тепловых сетях	на ИТЭ		на паровых и тепловых сетях	на ИТЭ		на паровых и тепловых сетях	на ИТЭ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.18	Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения	97	94	3	93	92	1	120	117	3
2	Северо-Западный федеральный округ	502	416	86	451	394	56	312	279	32
2.1	Республика Карелия	101	101	-	102	102	-	83	83	-
2.2	Республика Коми	31	24	7	28	25	3	24	24	-
2.3	Архангельская область	35	27	8	24	19	5	11	10	1
2.4	Ненецкий автономный округ (Архангельская область)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа)	35	27	8	24	19	5	11	10	1
2.6	Вологодская область	43	33	10	38	29	9	21	13	8
2.7	Калининградская область	46	36	10	26	24	2	16	15	1
2.8	Ленинградская область	154	114	40	135	116	18	108	99	8
2.9	Мурманская область	7	4	3	1	1	-	3	2	1
2.10	Новгородская область	5	5	-	10	7	3	7	5	2
2.11	Псковская область	70	64	6	69	61	8	30	26	4
2.12	Город Санкт-Петербург город федерального значения	10	8	2	18	10	8	9	2	7
3	Южный федеральный округ	141	125	13	148	117	14	191	153	38
3.1	Республика Адыгея	7	7	-	9	9	-	10	10	-
3.2	Республика Калмыкия	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Республика Крым	5	5	-	5	4	1	48	21	27
3.4	Краснодарский край	15	15	-	11	11	-	5	5	-
3.5	Астраханская область	6	6	-	18	18	-	15	15	-
3.6	Волгоградская область	61	57	4	63	46	-	80	80	-
3.7	Ростовская область	47	35	9	42	29	13	33	22	11
3.8	Город федерального значения Севастополь	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Северо-Кавказский федеральный округ	242	216	26	230	201	29	142	136	6
4.1	Республика Дагестан	43	41	2	46	46	-	27	27	-

№ п.п.	Наименование территории	2021 год			2022 год			2023 год		
		Общее число аварий, единиц	из них:		Общее число аварий, единиц	из них:		Общее число аварий, единиц	из них:	
			на паровых и тепловых сетях	на ИТЭ		на паровых и тепловых сетях	на ИТЭ		на паровых и тепловых сетях	на ИТЭ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.2	Республика Ингушетия	12	10	2	5	5	-	-	-	-
4.3	Кабардино-Балкарская Республика	136	132	4	144	119	25	86	86	-
4.4	Карачаево-Черкесская Республика	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Республика Северная Осетия-Алания	1	1	-	1	-	1	-	-	-
4.6	Чеченская Республика	27	11	16	13	10	3	12	7	5
4.7	Ставропольский край	23	21	2	21	21	-	17	16	1
5	Приволжский федеральный округ	1 274	1 183	83	1 198	1 065	126	911	821	51
5.1	Республика Башкортостан	39	39	-	8	7	1	-	-	-
5.2	Республика Марий Эл	1	1	-	5	5	-	2	2	-
5.3	Республика Мордовия	6	5	1	4	4	-	-	-	-
5.4	Республика Татарстан	7	7	-	8	7	1	12	11	1
5.5	Удмуртская Республика	28	20	8	19	4	15	6	6	-
5.6	Чувашская Республика	-	-	-	9	8	1	2	2	-
5.7	Пермский край	235	221	13	208	182	24	62	57	1
5.8	Кировская область	411	403	8	372	368	4	223	218	4
5.9	Нижегородская область	495	459	29	538	458	75	579	502	43
5.10	Оренбургская область	5	4	1	2	2	-	-	-	-
5.11	Пензенская область	13	4	9	7	6	1	5	5	-
5.12	Самарская область	7	6	1	4	4	-	6	6	-
5.13	Саратовская область	26	13	13	14	10	4	14	12	2
5.14	Ульяновская область	1	1	-	-	-	-	-	-	-
6	Уральский федеральный округ	627	562	60	524	474	48	548	513	33
6.1	Курганская область	55	46	8	29	22	7	6	6	-
6.2	Свердловская область	381	352	29	355	326	29	374	349	25
6.3	Тюменская область	86	67	15	57	48	7	84	81	1
6.4	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)	81	64	13	52	45	5	80	78	-
6.5	Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)	1	1	-	1	1	-	-	-	-
6.6	Тюменская область (кроме Ханты- Мансийского автономного округа-	4	2	2	4	2	2	4	3	1

№ п.п.	Наименование территории	2021 год			2022 год			2023 год		
		Общее число аварий, единиц	из них:		Общее число аварий, единиц	из них:		Общее число аварий, единиц	из них:	
			на паровых и тепловых сетях	на ИТЭ		на паровых и тепловых сетях	на ИТЭ		на паровых и тепловых сетях	на ИТЭ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа)									
6.7	Челябинская область	105	97	8	83	78	5	84	77	7
7	Сибирский федеральный округ	628	540	88	627	530	93	595	481	112
7.1	Республика Алтай	1	1	-	6	2	4	4	3	-
7.2	Республика Тыва	11	-	11	6	1	5	3	3	-
7.3	Республика Хакасия	1	-	1	2	1	1	1	-	1
7.4	Алтайский край	195	157	38	167	141	24	230	190	39
7.5	Красноярский край	159	149	10	101	79	22	87	48	39
7.6	Иркутская область	181	156	25	224	190	32	89	63	26
7.7	Кемеровская область	1	-	1	-	-	-	2	1	1
7.8	Новосибирская область	70	69	1	104	103	1	157	157	-
7.9	Омская область	3	3	-	5	4	1	9	9	-
7.10	Томская область	6	5	1	12	9	3	13	7	6
8	Дальневосточный федеральный округ	391	285	99	263	202	61	183	145	37
8.1	Республика Бурятия	14	6	8	18	10	8	13	5	8
8.2	Республика Саха (Якутия)	124	116	8	54	49	5	5	4	1
8.3	Забайкальский край	65	30	35	14	6	8	18	12	6
8.4	Камчатский край	12	9	3	15	12	3	5	2	3
8.5	Приморский край	41	36	5	34	34	-	20	20	-
8.6	Хабаровский край	54	31	23	35	9	26	8	5	2
8.7	Амурская область	8	4	3	8	6	2	8	8	-
8.8	Магаданская область	2	-	2	1	1	-	-	-	-
8.9	Сахалинская область	45	35	4	55	51	4	82	78	4
8.10	Еврейская автономная область	16	8	8	17	12	5	23	10	13
8.11	Чукотский автономный округ	10	10	-	12	12	-	1	1	-

Динамика аварий в СЦТ по Российской Федерации за 2021–2023 годы приведена на рисунке А.1.




Рисунок А.1 – Динамика аварий в СЦТ по Российской Федерации за 2021–2023 годы

**ПРИЛОЖЕНИЕ Б «ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК ПАЛАНА»,
С УКАЗАНИЕМ ТЕЛЕФОНОВ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ, А ТАКЖЕ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИХ УПРАВЛЕНИЮ, ПО
СОСТОЯНИЮ НА 20.02.2025»**

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «поселок Палана», с указанием телефонов аварийно-диспетчерских служб, а также организаций, осуществляющих деятельность по их управлению, по состоянию на 20.02.2025 приведен ниже:

№ п.п.	Наименование улицы, дома	Управляющая организация	Телефон при авариях на сетях отопления, горячего водоснабжения и канализации (сантехник)
1	2	3	4
1	Пролетарский, 10	УО МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана	31-422
2	Пролетарский, 12	УО МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана	31-422
3	Пролетарский, 14	УО МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана	31-422
4	Строительный, 12	УО МУП «МИРЦ» пгт. Палана	31-422
5	Гиля, 4	УО МУП «МИРЦ» пгт. Палана	31-422
6	Гиля, 5	УО МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана	31-422
7	Гиля, 6	УО МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана	31-422
8	Гиля, 7	УО МУП «МИРЦ» пгт. Палана	31-422
9	Гиля, 9	УО МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана	31-422
10	Гиля, 14	УО МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана	31-422
11	Гиля, 16	УО МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана	31-422
12	Гиля, 18	УО МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана	31-422
13	Гиля, 20	УО МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана	31-422
14	имени 50-летия Камчатского комсомола, 1А	УО МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана	31-422
15	имени 50-летия Камчатского комсомола, 4	УО МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана	31-422
16	имени 50-летия Камчатского комсомола, 6	УО МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана	31-422
17	имени 50-летия Камчатского комсомола, 13А	УО МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана	31-422
18	имени Владимира Ильича Ленина, 3	УО МУП «МИРЦ» пгт. Палана	31-422
19	имени Владимира Ильича Ленина, 5	УО МУП «МИРЦ» пгт. Палана	31-422
20	имени Владимира Ильича Ленина, 8	УО МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана	31-422
21	имени Владимира Ильича Ленина, 9	УО МУП «МИРЦ» пгт. Палана	31-422

№ п.п.	Наименование улицы, дома	Управляющая организация	Телефон при авариях на сетях отопления, горячего водоснабжения и канализации (сантехник)
1	2	3	4
22	имени Владимира Ильича Ленина, 10	УО МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана	31-422
23	имени Владимира Ильича Ленина, 11	УО МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана	31-422
24	имени Владимира Ильича Ленина, 13	УО МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана	31-422
25	имени Владимира Ильича Ленина, 15	УО МУП «МИРЦ» пгт. Палана	31-422
26	имени Владимира Ильича Ленина, 17	УО МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана	31-422
27	имени Владимира Ильича Ленина, 19	ТСН Ленина 19	31-422
28	имени Владимира Ильича Ленина, 23	УО МУП «МИРЦ» пгт. Палана	31-422
29	имени Георгия Игнатьевича Бекерева, 18	УО МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана	31-422
30	имени Г.И. Чубарова, 1	УО МУП «МИРЦ» пгт. Палана	31-422
31	имени Г.И. Чубарова, 3	УО МУП «МИРЦ» пгт. Палана	31-422
32	имени Г.И. Чубарова, 5	ТСН Чубарова 5	31-422
33	имени Г.И. Чубарова, 8	УО МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана	31-422
34	имени Г.И. Чубарова, 11	УО МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана	31-422
35	имени Г.И. Чубарова, 12	УО МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана	31-422
36	имени Г.И. Чубарова, 13	Непосредственное управление	31-422
37	имени Г.И. Чубарова, 14	ТСЖ Чубарова 14	31-422
38	имени Г.И. Чубарова, 16	УО МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана	31-422
39	имени Г.И. Чубарова, 18	УО МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана	31-422
40	имени Г.И. Чубарова, 20	УО МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана	31-422
41	Комсомольская, 2	УО МУП «МИРЦ» пгт. Палана	31-422
42	Космонавтов, 2	УО МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана	31-422
43	Космонавтов, 3	УО МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана	31-422
44	Космонавтов, 4	УО МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана	31-422
45	Космонавтов, 5	УО МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана	31-422
46	Космонавтов, 7	УО МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана	31-422
47	Космонавтов, 9	УО МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана	31-422
48	Обухова, 1	УО МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана	31-422
49	Обухова, 2	УО МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана	31-422
50	Обухова, 2А	УО МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана	31-422
51	Обухова, 3	УО МУП «МИРЦ» пгт. Палана	31-422
52	Обухова, 11	УО МУП «МИРЦ» пгт. Палана	31-422
53	Обухова, 13	УО МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана	31-422

№ п.п.	Наименование улицы, дома	Управляющая организация	Телефон при авариях на сетях отопления, горячего водоснабжения и канализации (сантехник)
1	2	3	4
54	Обухова, 15	УО МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана	31-422
55	Обухова, 17	УО МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана	31-422
56	Обухова, 19	УО МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана	31-422
57	Обухова, 21	УО МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана	31-422
58	Обухова, 23	Непосредственное управление	31-422
59	Обухова, 25	УО МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана	31-422
60	Обухова, 29	УО МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана	31-422
61	Обухова, 31	УО МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана	31-422
62	Поротова, 6А	Непосредственное управление	31-422
63	Поротова, 6Б	Непосредственное управление	31-422
64	Поротова, 6В	Непосредственное управление	31-422
65	Поротова, 8	Непосредственное управление	31-422
66	Поротова, 15А	УО МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана	31-422
67	Поротова, 33	УО МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана	31-422
68	Поротова, 35	УО МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана	31-422
69	Совхозная, 9	УО МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана	31-422